

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № R.07.X.KZ10VWF00082719
 Дата: 07.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Қатына» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізлетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 30.11.2022 18:48:46 № KZ26RYS00319809

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (датаномер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "МерБат", Мұнайлы ауданы, Батыр ауылы, Алматы шағын ауданы, №4 коше, №32/1 учаске

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположения объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейін тәрбиелеу

сада, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Арыз, лабораториялық хаттамалар

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка)

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Қазына» жеке меншік балабақшасы Мұнайлы ауданы, Батыр ауылы, Алматы шағын ауданы, №4 көше, №32/1 учаскесінде орналасқан 1-қабатты ғимарат.

Балабақшаның жалпы сыйымдылығы 72 орынға арналған, 3 - топ қарастырылған.

Балабақша аумағында ойын алаңы, балабақша ғимараты, асхана, медициналық кабинет, жылу қазандығы және ауыз суға арналған құдық қарастырылған.

Балабақшаның ауласының алдыңғы бөлігі 2 метр биіктікте таспен қоршалған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, жаяу жүргінші жолдары қатты жабынмен жабылған.

Объектілердің аумағына олардың функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған.

Объектілердің аумағы және қоршау сыртындағы оған іргелес аумақ таза ұсталған.

Нысанда тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң көзделген.

Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған едені ағаштан дайындалған 20 м² көлеңке қалқа көзделген. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін ойын алаңшалары қарастырылған.

Балабақшаның суы тасымал 10 кубтық су сыйымдылығына келіп құйып, насос құрылғысы арқылы барлық бөлмелердегі қол жуатын раковиналар мен ыдыс-аяқ жуатын раковиналарға және санитарлық тораптарға, ас блогына үздіксіз келуі қамтамасыз етілген.

Кәріз жүйесі ғимараттың ауласының сыртында 9,5 кубтық сыйымдылық арқылы жүзеге асырылады.

Кәріз жүйесі толуына қарай тазалау ұйымдастырылған

Жарық жүйесі-терезелер арқылы. Барлық үй-жайларда табиғи және жасанды жарықтандыру көздерімен жабдықталған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданылуда. Барлық жерде жарық жүйесі энергия үнемдеу шамдар арқылы жарықтандырылған.

Желдету жүйесі терезелер арқылы, жасанды желдету кондиционер арқылы.

Жылу жүйесі - автономды. Арнайы жылыту қазандығы арқылы жылытылады.

Топтардағы жарық ойықтары реттелетін күннен қорғайтын перделермен жабдықталған. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлар орнатылған.

Топтық үй-жайларындағы, киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Балабақшада келесі бөлмелер орналастырылған; 3- топ, әмбебап зал, медициналық кабинет, изолятор, 2- кабинет (әдіскер, меңгеруші), ас блогы, тамақтанатын зал, дезинфекциялық ерітіндіні дайындау бөлмесі және жуып тазалау құралдарын сақтайтын арнайы орын қамтамасыз етілген.

Топтарда ойын бөлмесімен жатып бөлмесі бірге қарастырылған.

Ойын және жатып бөлмесінің жалпы аудандары - 49,0 м², 49,0 м², 48,3 м². Киім шешіну бөлмесі - 43,3 м², 36,6 м². Акт залдың жалпы ауданы - 48,3 м². Санитарлық тораптар - 16,8 м², 16,8 м², 16,2 м². Тарату орны - 3,8 м². Әдіскер бөлмесі - 16,2 м². Асхана - 23,5 м², ас бөлмесі - 22,4 м², қазандықтар - 5,6 м². Медициналық бөлме - 11,2 м² ден көзделген.

Балабақша ғимаратында әр топта жас ерекшелігіне байланысты киім шешетін бөлме, ойын және жатып бөлмелері, буфет тарату орнымен дәретхана қарастырылған.

Қабылдау бөлмелері балалардың және персоналдың сырт киімдеріне арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбаланған, шкафтардың ішінде бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

3 топтың біріктірілген жатып, ойын және қабылдау бөлмелерінің қабырғалары майлысырмен сырланған, едендері линолеумденген. Ойын бөлмесі тамақтану үстелдерімен және арқалығы бар орындықтарымен, ал жатып бөлме балаларға арналған 4-қабатты жиналмалы кереуеттермен қамтылған. Кереуеттер балалардың бойы мен жасына сай келеді. Бір жатып орынға арналған төсек жабдықтары үш жиынмен қамтылған. Топтардың едендеріне кілем төселген. Топтарда ойыншықтар жеткілікті мөлшерде қамтылған және ойыншықтарды жууға арналған арнайы таңбасы бар сыйымдылық, шүберек пен жөке бөлінген.

Балаларға арналған санитарлық тораптарда 3 - унитаз, 1 - унитаз мұғалімге, 4 - қол жууға арналған жуынатын раковина орнатылған. Жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінген сөремен жабдықталған, шомылуға арналған ваннамен, шаруашылық шкафтарымен қамтылған және ағызу жүйесі орнатылған. Санитарлық тораптың едені толықтай, қабырғасы 1,5 м кафельденген. Топтардағы тарату-орнында топтың ыдыстарын жуу үшін 2-көзді раковинамен, балаларға арналған ыдыстармен, ыдыстарды сақтауға арналған шкафтармен және стеллаждармен жабдықталған.

Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз етілген. Буфет тарату - орнындарының қабырғасы 1,8 м биіктікте жуып тазалауға төзімді, едені линолеумденген.

Топтар табиғи және жасанды жарықтандыру көздерімен жабдықталған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданылуда. Жарық жүйесі люминесценттік шамдар арқылы жарықтандырылған. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлар орнатылған. Топтардағы жарық ойықтары

реттелетін күннен қорғайтын перделермен жабдықталған. Жылыту жүйелерінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған.

Медициналық үй-жай және изолятор қарастырылған. Изолятордың отпелі болмауы көзделген.

Медициналық бөлменің изолятор бөлмесінің қабырғалары сулы эмульсия, еденіне линолеум төселген.

Медициналық кабинетте медициналық кереует, кеңсе шкафы, бой өлшегіш, беті шыныдан жасалған үстелмен қамтылған. Медициналық бөлме қажетті құрал-жабдықтарымен, санитарлық нормативтік құжаттары мен журналдары толық қамтылған.

Ас блогы бөлек ғимаратта орналасқан. Ас блогының едені және қабырғасы 2,0 метр биіктікке дейін кафельденген.

Ыстық цехта 4-көзді пеш, 1-жұмыс үстелі, таза ыдыс-аяқтарды сақтауға арналған шкафтар, 1-су қайнатқыш. Ыдыс-аяқ жууға терең ванна орнатылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қарастырылған. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген.

Салқын цехта екі мұздатқыш орналастырылған.

Шикізат пен дайын өнімдерді бір үй-жайда әртүрлі таңбаланған үстелдерде жүргізілуі көзделген.

Топтарға тағамдарды тарату бөлек терезе арқылы жүзеге асады.

Тағам өнімдерін сақтауға арналған қоймада тағамдарды сақтау мақсатында сөрелермен қамтылған.

Технологиялық жабдық, мүкәммал, ыдыс-аяқ, ыдыс тамақ өнімдерімен жанасатын барлық жабдықтар рұқсат етілген материалдардан дайындалған.

Ас үйінің қызметкерлері үшін жеке гигиена қағидаларын сақтау үшін жағдайлар жасалған.

Кір жуу үшін арнайы мекемемен келісім шартқа отырған.

Балабақшада таңбаланған жинау мүкәммалдарымен (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) жеткілікті мөлшерде қамтылған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалдарға сигналдық таңбасы белгіленген.

Объектілерде қызмет көрсететін персонал (тәрбиешілердің көмекшілері, техникалық персонал), ас блогының жұмыскерлері 2 жиынтығы бар арнайы киіммен (костюм немесе халат, орамал, қалпақ, алжапқыш), ауыстыратын аяқкиіммен қамтамасыз етілген.

Персоналға арналған санитариялық тораптар ғимарат ішінде орналасқан.

Балалар үшін сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, ыдыс, төсек-орын жабдықтары, жиһаздар) сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары ұсынылды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

30.03.2022ж. №6 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 30.11.2022ж. №143-144/ТО-22-00269 сү үлгілерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; 30.11.2022ж. №137-138/184-185 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы; 30.03.2022ж. №3 жарық үлгілерін өлшеу хаттамасы;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Қазына» балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазакстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ҰЭМ 06.06. 2016 жылғы № 239 «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; 16.02.2022ж. №ҚР ДСМ - 15 «Адамға әсер ететін физикалық факторларға арналған гигиеналық нормаларды бекіту туралы» санитариялық қағидаларын бекіту; ҚР ҰЭМ 16.03.2015ж. № 209 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; ҚР ДСМ 25.12.2020ж. № ҚР ДСМ-331/2020 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; ҚР ДСМ 09.07.2021жылғы №ҚР ДСМ-59 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының тармақтарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы

аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Мұнайлы ауданы, орам 14, № 5/2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Магистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Мунайлинский район, квартал 14, дом № 5/2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исаева Ботагоз Усмановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)